

## YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ ASGARİ STANDARTLARI

	YANIK ODASI	YANIK ÜNİTESİ	YANIK MERKEZİ																										
<b>Tanım</b>	Yanık tedavi merkezi veya ünitesi bulunmayan sağlık tesislerinde, genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi kliniklerinden birinin bünyesinde en az iki hastaya aynı anda yanık tedavi hizmeti verebilecek nitelikte fizikî, donanım ve personel şartlarını haiz yanık tedavi birimidir.	Sağlık tesisinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan ancak, diğer birimlerden izole edilmiş, yatarak tedavisi gereken erişkin ve çocuk yanık hastalarının bakım ve tedavilerinin sağlandığı yanık tedavi birimidir.	Sağlık tesisinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan ancak, diğer birimlerden izole edilmiş veya müstakil binası olan, tüm yanık vakalarının kabul edildiği, ilk şok tedavilerinden rehabilitasyonlarına kadar tüm tedavi süreçlerinin gerçekleştirilebildiği, sterilizasyon şartlarının sağlandığı, giriş ve çıkışlarının enfeksiyon kontrolü bakımından denetimli olduğu yanık tedavi birimidir.																										
<b>Bulunması gereken alanlar</b>	Standart hasta odası	Standart hasta odası (yatak başına en az 12 m <sup>2</sup> ) Yanık pansuman odası (25 m <sup>2</sup> )	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tam Steril Alan</th> <th>Alan ölçüleri (m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yanık Pansuman Odası</td> <td>25 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Ameliyathane</td> <td>30 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Yoğun Bakım*</td> <td>Yatak başına 12 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <th>Yarı Steril Alan</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Hasta Odası</td> <td>Yatak başına 12 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Rehabilitasyon Odası</td> <td>10 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>İlk yardım ve Pansuman Odası</td> <td>25 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Sterilizasyon odası</td> <td>10 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <th>Steril olmayan alan</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Hasta kabul/kayıt alanı</td> <td>5 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Poliklinik hasta odası</td> <td>25 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td><b>Bekleme Alanı</b></td> <td><b>20 m<sup>2</sup></b></td> </tr> </tbody> </table>	Tam Steril Alan	Alan ölçüleri (m <sup>2</sup> )	Yanık Pansuman Odası	25 m <sup>2</sup>	Ameliyathane	30 m <sup>2</sup>	Yoğun Bakım*	Yatak başına 12 m <sup>2</sup>	Yarı Steril Alan		Hasta Odası	Yatak başına 12 m <sup>2</sup>	Rehabilitasyon Odası	10 m <sup>2</sup>	İlk yardım ve Pansuman Odası	25 m <sup>2</sup>	Sterilizasyon odası	10 m <sup>2</sup>	Steril olmayan alan		Hasta kabul/kayıt alanı	5 m <sup>2</sup>	Poliklinik hasta odası	25 m <sup>2</sup>	<b>Bekleme Alanı</b>	<b>20 m<sup>2</sup></b>
Tam Steril Alan	Alan ölçüleri (m <sup>2</sup> )																												
Yanık Pansuman Odası	25 m <sup>2</sup>																												
Ameliyathane	30 m <sup>2</sup>																												
Yoğun Bakım*	Yatak başına 12 m <sup>2</sup>																												
Yarı Steril Alan																													
Hasta Odası	Yatak başına 12 m <sup>2</sup>																												
Rehabilitasyon Odası	10 m <sup>2</sup>																												
İlk yardım ve Pansuman Odası	25 m <sup>2</sup>																												
Sterilizasyon odası	10 m <sup>2</sup>																												
Steril olmayan alan																													
Hasta kabul/kayıt alanı	5 m <sup>2</sup>																												
Poliklinik hasta odası	25 m <sup>2</sup>																												
<b>Bekleme Alanı</b>	<b>20 m<sup>2</sup></b>																												
<b>Yatak Sayısı</b>	2 yatak	5 yatak	8 yatak (yanık yoğun bakım yatağı hariç)																										
<b>Yoğun Bakım Servisi</b>	Zorunlu değil	Sağlık tesisinde en az ikinci seviye genel yoğun bakım servisi bulunmalıdır.	4 yatak (Yanık merkezi bünyesinde üçüncü seviye yoğun bakım servisi )																										

<p><b>Ameliyathane</b></p>	<p>Sağlık tesisinin mevcut ameliyathanesi kullanılır.</p>	<p>Sağlık tesisinin mevcut ameliyathanesi kullanılır.</p>	<p>Merkez bünyesinde bulunur.</p>
<p><b>Hizmetin tanımı</b></p>	<p>Hafif yanıklar, eşlik eden durumların riski arttırmadığı, yaşamı tehdit eden çoklu travma ve/veya inhalasyon yaralanma olmadığı hallerde:  a) Erişkinlerde %15 veya daha az ikinci derece yanıklar kabul ve tedavi edilir.  b) İki yaş üstü çocuklarda %5 veya daha az ikinci derece yanıklar kabul ve tedavi edilir.  c) Yüz, el, ayak, perine ve genital bölgenin ikinci derece yanıkları üst yanık tedavi birimine sevk edilebilir.  ç) Üçüncü derece yanıklar üst yanık tedavi birimine sevk edilebilir.</p>	<p>Orta yanıklar, eşlik eden durumların riski arttırmadığı hallerde;  Yaşamı tehdit eden çoklu travma ve/veya inhalasyon yaralanması olmayıp yanıklı vücut yüzeyi:  a) Erişkinde, %25'e kadar ikinci derece yanıklar, %10'a kadar üçüncü derece yanıklar.  b) İki yaş ve altı çocuklarda ikinci derece yanıklarda %10, üçüncü derece yanıklarda %2'ye kadar,  c) 3-12 yaş arası çocuklarda ikinci derece yanıklarda %15, üçüncü derece yanıklarda %5'e kadar,  ç) 12 yaş üstü çocuklarda ikinci derece yanıklarda %25, üçüncü derece yanıklarda %10'a kadar. hastalar kabul ve tedavi edilir.</p>	<p>Yatırılması gereken hafif ve orta derecede yanıklar dahil tüm yanık vakaları</p>
<p><b>Tıbbi Cihaz ve Donanım</b></p>	<p>Özellikli cihaz ve donanım gerektirmez, mevcut tıbbi kremler ve sargı bezi ile kapamalar yeterlidir.</p>	<p><b>Yanık Odasına ilave olarak:</b>  Hasta takip monitörü (2 adet)  El dermatomu (eskarektomi için)  Cilt dermatomu (deri grefti için)  Meshler  Yıkama sedyesi  Standart banyo küveti (robotsuz)  Hasta nakil sedyesi  Hasta başı oksijen sistemi</p>	<p><b>Yanık Ünitesine İlave olarak:</b>  Hasta takip monitörü (her yatak için 1 adet)  Mekanik ventilatör ve diğer yoğun bakım cihaz ve donanımı  Vasküler doppler cihazı  Merkez bünyesinde ameliyathane/ameliyathane cihaz ve donanımı  Mobil hemodiyaliz cihazı (sağlık tesisi bünyesinde)  Mobil röntgen cihazı (sağlık tesisi bünyesinde)  Mobil doppler ultrasonografi cihazı (sağlık tesisi bünyesinde)</p>

<b>Personel Durumu (her vardiya için)</b>	Uzman Tabip	Bağlı klinik uzman tabibi idame ettirir	1 sorumlu tabip	1 sorumlu tabip + 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı (sağlık tesisi bünyesinde bulunması yeterli)
	Hemşire	Bağlı klinik hemşire idame ettirir	Günün her saatinde, serviste her 3 yatak için en az bir hemşire	Günün her saatinde, her 3 yatak için en az bir hemşire
	Anestezi Teknisyeni	Bağlı klinik teknisyeni idame ettirir	Ameliyathane teknisyeni idame ettirir.	1
	Tabbi Sekreter	Bağlı klinik sekreteri idame ettirir	Bağlı klinik sekreteri idame ettirir.	1
	Fizyoterapist	----	Sağlık tesisi bünyesinde bulunması yeterlidir.	Sağlık tesisi bünyesinde bulunması yeterlidir.
	Diyetisyen	----	Sağlık tesisi bünyesinde bulunması yeterlidir.	Sağlık tesisi bünyesinde bulunması yeterlidir.
	Psikolog/sosyal çalışmacı	----	Sağlık tesisi bünyesinde bulunması yeterlidir.	Sağlık tesisi bünyesinde bulunması yeterlidir.
<b>Sağlık tesisinde bulunması gereken diğer uzmanlık dalları</b>		Zorunlu değil	Genel cerrahi uzmanı İç hastalıkları uzmanı Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Kardioloji uzmanı Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Göz hastalıkları uzmanı Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Psikiyatri uzmanı (**) Plastik ve rekonstrüktif cerrahi Çocuk cerrahisi uzmanı (**) Fizik tedavi uzmanı (**)	<b>Yanık ünitesine ilave olarak:</b> Göğüs hastalıkları Nefroloji uzmanı Gastroenteroloji uzmanı Endokrinoloji uzmanı  <u>Çocuk yanık hastalarının kabul edildiği merkezler için:</u> Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı (**) Çocuk yoğun bakım/pediatri uzmanı (**) Çocuk enfeksiyon/pediatri uzmanı (**) Çocuk kardioloji uzmanı (**) Çocuk nefroloji/pediatri uzmanı (**) Çocuk hematoloji/pediatri uzmanı (**)
* Mesai saatleri dışında yanık merkezi bünyesindeki yoğun bakım hizmetleri, yoğun bakım kliniği ve/veya anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği tarafından yürütülmür.				
**Ağırlıklı olarak çocuk hastaların kabul edildiği yanık merkezlerinin bulunduğu sağlık tesislerinde zorunlu olup erişkin ve çocuk yanık vakalarını kabul eden yanık odası ve yanık ünitesi için ilde bulunması yeterlidir.				

<b>Denetlenen Sağlık Tesisinin;</b>					
<b>Adı:</b>					
<b>İli:</b>					
<b>Denetim/Değerlendirme Tarihi:</b>					
<b>FAALİYETE İLİŞKİN ESASLAR</b>			<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
<b>Yanık Odası</b>					
Yanık odası kurulduğuna dair Bakanlığa bildirim yapılmış mı?					
<b>Yanık Ünitesi ve Yanık Merkezi İçin Birlikte Değerlendirilir</b>					
Bakanlık tarafından onaylı faaliyet izin belgesi mevcut mu?					
<b>HİZMET STANDARTLARI</b>					
<b>Yanık Odası</b>					
Hafif yanıklar, yandaş faktörlerin riski arttırmadığı, yaşamı tehdit eden çoklu travma ve/veya inhalasyon yaralanma olmadığı hallerde:					
a) Erişkinlerde %15 veya daha az ikinci derece yanıklar kabul ve tedavi ediliyor mu?					
b) İki yaş üstü çocuklarda %5 veya daha az ikinci derece yanıklar kabul ve tedavi ediliyor mu?					
Orta yanıklar, yandaş faktörlerin riski arttırmadığı hallerde: üçüncü derece yanıklar üst yanık tedavi birimine sevk edilmiş mi? (edilebilir)					
<b>Yanık Ünitesi (Yanık Odası ile Birlikte Değerlendirilir)</b>					
Orta yanıklar, yandaş faktörlerin riski arttırmadığı hallerde, yaşamı tehdit eden çoklu travma ve/veya inhalasyon yaralanması olmayıp yanıklı vücut yüzeyi:					
a) Erişkinde, %25'e kadar ikinci derece yanıklar, %10'a kadar üçüncü derece yanıklar kabul ve tedavi ediliyor mu?					
b) İki yaş ve altı çocuklarda ikinci derece yanıklarda %10, üçüncü derece yanıklarda %2'ye kadar hastalar kabul ve tedavi ediliyor mu?					
c) 3-12 yaş arası çocuklarda ikinci derece yanıklarda %15, üçüncü derece yanıklarda %5'e kadar, hastalar kabul ve tedavi ediliyor mu?					
ç) 12 yaş üstü çocuklarda ikinci derece yanıklarda %25, üçüncü derece yanıklarda %10'a kadar hastalar kabul ve tedavi ediliyor mu?					
<b>Yanık Merkezi (Yanık Odası ve Yanık Ünitesi ile Birlikte Değerlendirilir)</b>					

Yatırılması gereken hafif ve orta derecede yanıklar vakaları dahil tüm yanık vakaları kabul ve tedavi ediliyor mu?			
<b>FİZİKİ ŞARTLAR</b>			
<b>Yanık Odası</b>			
Genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi veya çocuk cerrahi kliniklerinden birine bağlı olarak aynı anda iki yanık hastasının kabul ve tedavi edilebileceği, en az iki yataklı standart hasta odası mevcut mu? (Fiziki şartları uygun olmayan sağlık tesislerinde ilgili klinik yatakları kullanılır.)			
<b>Yanık Ünitesi</b>			
Hasta odası ve yanık pansuman odası mevcut mu?			
En az 5 (beş) yatak bulunuyor mu?			
Sağlık tesisi bünyesinde en az II. seviye genel yoğun bakım servisi var mı?			
Diğer birimlerden izole edilmiş ve yatarak tedavisi gereken erişkin ve çocuk yanık hastalarının bakım ve tedavileri sağlanabilir şekilde yapılandırılmış mı?			
Tabip ve diğer personel için soyunma-giyinme, duş ve tuvalet ihtiyaçları için yeterli alan ayrılmış mı?			
Kadın ve erkek hastalar için engellilerin de yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo mevcut mu?			
<b>Yanık merkezi</b>			
Eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversiteye ait sağlık uygulama ve araştırma merkezinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alıyor mu?			
Diğer birimlerden izole edilmiş veya müstakil binası var mı?			
4'ü yoğun bakım yatağı olmak üzere en az 12 yatak (oniki) yatak bulunuyor mu?			
Sterilizasyon şartlarının en yüksek seviyede sağlanmış ve giriş ve çıkışları enfeksiyon kontrolü bakımından denetimli mi?			
Tam steril alan, yarı steril alan ve steril olmayan alan olmak üzere üç ana bölüm olarak yapılandırılmış mı?			
Tam steril alan: yanık pansuman odası, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinden oluşuyor mu?			
Yanık pansuman odası, en az 25 metrekarre büyüklükte, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine yakın yerde yapılandırılmış mı?			
Zeminlerde kolay dezenfekte edilebilir malzemeler, tavan ve duvarlarda ise anti bakteriyel özelliği olan ürünler kullanılmış mı?			
Hastaların yanık yaralarının yıkanabilmesi için steril ve tercihen akım-ısı ayarlı su sistemi bulunuyor mu?			
Ameliyathane, yanık merkezi bünyesinde, yanık hastalarının debridman, tanjansiyel eksizyon, greftleme ve kontraktür işlemleri ile diğer cerrahi işlemleri anestezi altında gerçekleştirebilecek şekilde yapılandırılmış mı?			
Havalandırması, hijyenik klima santrali ile merkezi havalandırma yoluyla sağlanıyor mu?			
Ameliyathane merkezli tıbbi gaz sistemi, genel anestezi cihazı, ameliyat masası ve lambası, koter, aspiratör, alet masası ile dermatom ve mesher bulunduruluyor mu?			
Yanık yoğun bakım servisi, yanık tedavi merkezi bünyesinde en az 4 yataklı, üçüncü seviye yoğun bakım servisi şartlarına uygun olarak yapılandırılmış mı?			
Yarı steril alan, tam steril alanla bağlantılı, bünyesinde tabip odası, hasta odası, sterilizasyon odası, ilk yardım ve pansuman odası, eğitim ve değerlendirme salonu bulunuyor mu?			

Hastaların sosyal rehabilitasyonu için imkanlar ölçüsünde alan ayrılıp erişkin ve çocuk hastalara göre uygun şartlar sağlanmış mı?			
Hasta odaları tek kişilik, tercihen toplu yanık vakaları için ihtiyaç halinde iki kişilik odalara dönüştürülebiçcek genişlikte, tuvalet ve duşlu olarak yapılandırılmış mı?			
Çocuk hastalar için ihtiyaca göre yeterli sayıda yatak ayrılmış mı?			
İlaç, pansuman malzemeleri ile lüzumlu araç ve gereç için uygun bir depo oluşturulmuş mu?			
Steril olmayan alanda; hasta kabul, kayıt ve sekreteryaya işlemlerinin yürütüldüğü bir alan ile ayakta hastaların takibi, tedavisi ve pansumanlarının yapılması için lavabosu bulunan bir poliklinik odası ayrılmış mı?			
Poliklinik odasında kapalı ve kilitlenebilen dolap, pansuman masası veya hasta muayene sedyesi ve seyyar muayene lambası ile gerekli steril müdahale ekipmanı bulunuyor mu?			
Steril olmayan alandan steril alana geçişler kontrollü olarak sağlanıyor mu?			
Tabipler için oda, personel soyunma-giyinme, duş ve tuvalet ihtiyaçları için yeterli alan ayrılmış mı?			
Kadın ve erkek hastalar için engellilerin de yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo bulunuyor mu?			
<b>PERSONEL ASGARİ STANDARTLARI</b>			
<b>Yanık Odası</b>			
Sağlık tesisi kadrosunda genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi veya çocuk cerrahi uzmanı tabiplerden birisi bulunuyor mu? (Hizmetler bağlı olduğu klinik uzman tabibi tarafından idame ettirilir.)			
Bağlı olduğu klinik hemşiresi veya eşdeğer sağlık memuru mevcut mu? (Bağlı olduğu klinik hemşiresi veya eşdeğer sağlık memuru tarafından idame ettirilir)			
Anestezi teknisyeni mevcut mu? (Bağlı olduğu klinik teknisyeni tarafından idame ettirilir.)			
Tıbbi sekreter mevcut mu? (Bağlı olduğu klinik sekreteri tarafından idame ettirilir.)			
<b>Yanık Ünitesi ve Yanık Merkezi İçin Müşterek Değerlendirilir</b>			
Genel cerrahi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya çocuk cerrahi uzmanı tabiplerden birisi sorumlu uzman tabip olarak görev yapıyor mu?			
Sorumlu tabip ve diğer personelin görevlendirmesi ilgili sağlık tesisi yöneticisi tarafından yapıp Bakanlığa bildirilmiş mi?			
Yanık tedavi birimlerinde psikolojik destek, rehabilitasyon ve beslenme hizmetleri ihtiyaç halinde yönetici tarafından belirlenen 1 (bir) psikolog veya sosyal çalışmacı, 1 (bir) fizyoterapist ve 1 (bir) diyetisyenin sorumluluğunda yürütülüyor mu? (Bu personelin sağlık tesisinde bulunması yeterlidir.)			
Görevli hemşire ve eşdeğer sağlık personeli, 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine göre verilmiş sertifikaya sahip mi? (Faaliyette olan yanık ünite ve merkezlerinde görev yapan hemşire ve eşdeğer sağlık personelinden sertifikalı yanık eğitimi almış olma şartını sağlayamayanlar üç yıl süre ile sertifika şartından muafır.)			
<b>Yanık Ünitesi İçin Değerlendirilir</b>			
Yanık ünitesi sorumlusunun, uzmanlığını aldıktan sonra en yanık ünitesi veya merkezinde en az 3 (üç) ay fiilen çalıştığına dair ilgili kurumdan aldığı belge mevcut mu?			

Yanık ünitesinde görevli sorumlu tabip bu birimdeki görevinin yanı sıra uzmanlık dalı ile alakalı poliklinik, klinik, ameliyat ve nöbet hizmetlerini de yürütüyor mu?			
Diğer sağlık personeli ihtiyaca göre yönetici tarafından kurumun diğer birimlerinde de çalıştırılıyor ve nöbet hizmetlerine dahil ediliyor mu? (İhtiyaç varsa diğer birimlerde çalışıp nöbet hizmetlerine dahil edilebilir.)			
Günün her saatinde, serviste her 3 yatak için en az bir hemşire bulunuyor mu?			
Ameliyathane teknisyeni mevcut mu? (Ameliyathane teknisyeni idame ettirir.)			
Tıbbi sekreter mevcut mu? (Bağlı olduğu klinik sekreteri tarafından idame ettirilir.)			
Sağlık tesisinde yanık ünitesi için Ek-1'de belirtilen diğer uzmanlık dalları mevcut mu?			
<b>Yanık Merkezi İçin Değerlendirilir</b>			
Yanık ünitesi sorumlusunun, uzmanlığını aldıktan sonra en yanık ünitesi veya merkezinde en az 6 (altı) ay fiilen çalıştığına dair ilgili kurumdan aldığı belge mevcut mu?			
Yanık tedavi merkezinde görevli sorumlu uzman tabip ve yanık eğitimi bulunan diğer sağlık personeli, başka birimlerde görevlendiriliyor mu ve yanık tedavi merkezi haricindeki nöbet hizmetleri ile yükümlendiriliyor mu? (Başka birimlerde görevlendirilmemesi ve nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerekir.)			
Yanık merkezinde 1 sorumlu uzman tabip ve 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı bulunuyor mu? (Sağlık tesisi bünyesinde)			
Günün her saatinde, ünitelerde her 3 yatak için en az bir hemşire bulunuyor mu?			
Sağlık tesisinde yanık merkezi için Ek-1'de belirtilen diğer uzmanlık dalları mevcut mu?			
<b>TIBBİ CİHAZ DONANIM ASGARİ STANDARTLARI</b>			
<b>Yanık Odası</b>			
Gerekli tıbbi kremler, sargı bezi ve kapamalar bulunuyor mu? (Özellikli cihaz ve donanım gerektirmez.)			
<b>Yanık Odasına İlave Olarak Yanık Ünitesi ve Yanık Merkezi İçin Müsterek Değerlendirilir</b>			
Hasta Takip monitörü (2 adet),			
El dermatomu (eskarektomi için),			
Cilt dermatomu (deri grefti için),			
Meshet,			
Yıkama sedyesi,			
Standart banyo küveti (robot zorunlu değil),			
Hasta başı oksijen sistemi,			
Hasta nakil sedyesi,			
<b>Yanık Merkezi İçin Değerlendirilir</b>			

Hasta takip monitörü (her yatak için 1 adet).			
Mekanik ventilatör ve diğer yoğun bakım cihaz ve donanımı.			
Merkez bünyesinde ameliyathane/ameliyathane cihaz ve donanımı.			
Mobil hemodiyaliz cihazı (Sağlık tesisi bünyesinde).			
Mobil röntgen cihazı (Sağlık tesisi bünyesinde).			
Vasküler doppler cihazı.			
Mobil doppler ultrasonografi cihazı (Sağlık tesisi bünyesinde).			
<b>NÖBET HİZMETLERİ</b>			
<b>Yanık Odası, Yanık Ünitesi ve Yanık Merkezi İçin Birlikte Değerlendirilir</b>			
Yanık tedavi birimlerinde hizmetler 24 saat esasına göre düzenlenmiş mi?			
Çocuk cerrahi uzmanı bulunan sağlık tesislerinde yanıklı çocuk hastaların takip ve tedavisi öncelikle çocuk cerrahi uzmanının sorumluluğunda yürütülüyor mu?			
<b>Yanık Odası</b>			
Çalışma saatleri dışında yanık hizmetleri Yönetici tarafından düzenlenen icap nöbeti dâhilinde yürütülüyor mu?			
<b>Yanık Ünitesi ve Yanık Merkezi İçin Birlikte Değerlendirilir</b>			
Yanık tedavi merkezindeki nöbet hizmetleri, ilgili klinikte bulunan uzman tabipler ve bu birime rotasyona gelen ilgili dalda uzmanlık eğitimi görenlerle bir bütün olarak 24 saat esasına göre planlanıp ve yürütülüyor mu?			
İlgili klinikteki uzman sayısının nöbet hizmeti için yetersiz olduğu durumlarda genel cerrahi veya plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları da nöbet hizmetine dâhil ediliyor mu?			
<b>SEVK VE NAKİL ESASLARI</b>			
<b>Yanık Tedavi Birimleri İçin Birlikte Değerlendirilir</b>			
Yanık vakalarının sevk ve nakilleri, 112 KKM aracılığı ile mi yapılıyor?			
Yanık vakalarına olay yerinde müdahale, yanık hastalarının nakli ve yanık tedavi birimine kabul edilen yanık hastaları için sevk ve tedavi algoritmasına uyuluyor mu?			
<b>Yanık Ünitesi ve Yanık Merkezi İçin Birlikte Değerlendirilir</b>			
Yanık tedavi ünite ve merkezlerinde tedavisi büyük oranda tamamlandığı sorumlu tabip tarafından belgelenen yanık hastalarının idame tedavisi, hastanın talebi dâhilinde en yakın yanık odası veya sağlık tesisine sevk edilmek suretiyle sürdürülüyor mu?			
Ek-1'de tanımlanan endikasyonlar sevk ve tedavi algoritmasına uygun olmayan gereksiz sevk yapılıyor mu? (Tespiti halinde 21 inci madde hükümleri uygulanır.)			

\*Bu form, il sađlık m¼d¼rl¼g¼nce oluřturulan denetim ekibi tarafından yılda en az bir defa yapılması gereken denetimlerde kullanılır.

**Deęerlendirme Sonucu :**

**YANIK ODASI:** Uygun  Uygun Deęil  Açıklama: .....

**YANIK TEDAVİ ÜNİTESİ:** Uygun  Uygun Deęil  Açıklama: .....

**YANIK TEDAVİ MERKEZİ:** Uygun  Uygun Deęil  Açıklama: .....

**Komisyonunun gör¼řleri:** .....

**Komisyon Üyeleri:**

Üye

Adı-Soyadı (imza)

Üye

Adı-Soyadı (imza)

Üye

Adı-Soyadı (imza)

Üye

Adı-Soyadı (imza)

Üye

Adı-Soyadı (imza)

**Komisyon Başkanı**

Adı-Soyadı (imza)